

# INHIMEGE

L'INfezione da HIV  
nell'era della  
MEdicina di Genere

29 MAGGIO 2019  
NAPOLI

Azienda Ospedaliera dei Colli  
Aula Ferruccio de Lorenzo - P.O. Cotugno



# PIANETA DONNA

non veniamo da Venere : convivere con l'Hiv «Unmet needs»

**Margherita Errico**

Presidente Nazionale NPS Italia Onlus

Napoli 29 maggio 2019



# Legge n.3 dell'11/01/2018

Art.3 «un piano volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.»



# Legge n.3 dell'11/01/2018

Art. 2 b) «promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere;»

Art. 3 comma 1 «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.»



# Come approcciare un paziente donna?

- Fascia di età
- Naive o experienced
- Gravidanza
- Single o in coppia o con figli
- Copatologie & prevenzione primaria




# Fascia d'età

- < 24 *anni*: ist, interazioni contraccettivi e arv
- Tra i 24 e i 39 : suggerire pap test regolare, contraccezione, osso
- Tra i 39 e i 50 : sintomatologia pre-menopausa, osso
- > 60 *anni*: comorbidità, invecchiamento



# Link

Ginecologia : indispensabile nel seguire un paziente donna  
l'attenzione al collegamento con un/una ginecologo/a capace  
di approcciare la donna con Hiv




Avere/creare una rete di colleghi che comprenda la presenza  
di ginecologi «accreditati» sull'Hiv





# Naive

- Offrire sempre consulenza psicologica
- Cercare di capire (nel limite della privacy) se si tratta di una diagnosi all'interno di una coppia
- Spiegare l'importanza della non infettività legata alla non trasmissibilità U=U  valore rafforzativo dell'aderenza terapeutica!
- Uso di contraccettivi vs interazioni con Arv.





# Experienced

- Cercare di capire da quale esperienza clinica arrivano
- Comorbidità presenti
- Storia antiretrovirali

## SINGLE IN COPPIA O CON FIGLI

- Supporto psicologico (Condom -Tasp- Pep ...)



# Gravidanza

- Capire se c'è una gravidanza in programma per adattare la terapia ARV
- TaSP e partner Hiv – o con altre infezioni
- Donne già in trattamento al concepimento
- Se possibile illustrare le modalità di parto



Raccordo con il ginecologo fondamentale!



# Copatologie

- Hpv – HCV
- Depressione
- Tumori non Hiv correlati
- Interazioni farmacologiche



