



Fratture omero: la fissazione esterna vs fissazione interna

SEMINARIO: ORTOPEDIA

RELATORE

Dott. S. PAGLIUCA

P.O. S.GIOVANNI BOSCO

ASL NAPOLI 1 CENTRO



FRATTURE OMERALI

NOSTRA ESPERIENZA CLINICA

Dott. S. PAGLIUCA

FRATTURE COMPLESSE

Damage Control



ORIF (Open Reduction Internal Fixation)


FRATTURA PLURIFRAGMENTARIA

anni 33 accanito fumatore, bevitore, uso di stupefacenti. Elevato rischio pseudartrosi






SEI MESI





DAMAGE CONTROL



FRATTURE COMPLESSE

DAMAGE CONTROL PER
INFEZIONE


DAMAGE CONTROL PER TRATTAMENTO INFEZIONE







- **MEDICINA RIGENERATIVA**

Riming Irrigation Aspirator



Riming Irrigation Aspiration







FRATTURE COMPLESSE



PAZIENTE DIABETICO FUMATORE PRECEDENTEMENTE
OPERATO PER FRATTURA ESPOSTA











CHIODO ETN CON RIVESTIMENTO PROtect



CHIODO IN CARBONIO RIVESTITO CON CEMENTO ANTIBIOTATO

FRATTURE COMPLESSE

DAMAGE CONTROL

VS

ORIF



FRATTURE COMPLESSE

PROGETTO RICOSTRUTTIVO

- E' QUELLA SEQUENZA DI GESTI DA PROGRAMMARE IN UNA O PIU' TAPPE FINALIZZATI AL SALVATAGGIO DELL'ARTO E CHE PREVEDONO LA GUARIGIONE DI TUTTE LE COMPONENTI OSSEE-MUSCOLO CUTANEE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIU' TECNICHE CHIRURGICHE

PROGETTO RICOSTRUTTIVO

DCO - PROGETTO RICOSTRUTTIVO

FATTORI inerenti

1. LA LESIONE
2. IL PAZIENTE
3. L'AMBIENTE


LA LESIONE

MECCANISMO TRAUMATICO
DANNO OSSEO
DANNO DEI TESSUTI MOLLI



....SOFT TISSUE isn't one problem...
IS THE PROBLEM.....!






2- IL PAZIENTE

- ETA'
- MALATTIE PRESISTENTI
- LESIONI ASSOCIATE

3 – L'AMBIENTE

- Strutture ottimali per una ricostruzione / riabilitazione
- Costo socio-economico per il paziente, famiglia, società e sistema sanitario



GRAZIE